

## RÉSZLERAJZOK

K-04\_1a: Nyílászáró szemöldök kialakítása  
K-04\_2a: Nyílászáró párkány kialakítása  
K-04\_3a: Nyílászáró vízszintes metszet  
K-04\_4a: Eresz kialakítása  
K-04\_5a: Lábazat kialakítása

M=1:5  
M=1:5  
M=1:5  
M=1:5  
M=1:5

Művelődési ház energetikai korszerűsítése	
Nábrád község önkormányzata 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.	
4911 Nábrád, Árpád u. 33.	
Nyílászáró szemöldök kialakítás	

LÉTESÍTMÉNY:
ÉPÍTETŐ:
ÉPÍTKEZÉS HELYE:
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

**Décsi Tamás**  
építésszámológ szakmérnök  
É 09-0617  
Tel.: 20-519-57-77

**Fehér Zoltán**  
okleveles vezetőtervező  
É 09-0662  
Tel.: 20-382-42-21

Tervező munkatárs:

**Mészáros Szilárd**  
építésszámológ  
Tel.: 70-365-74-29


**Harmati Zoltán**  
építésszámológ  
Tel.: 20-485-29-39

PAPÍR MÉRET:
42,0 x 29,7
DÁTUM:
2017.11.
MÉRETARÁNY:
M=1:50
TERV TÍPUS:
Kiviteli
RAJZSZÁM:

K-04\_1a

Megjegyzések:


Az építészeti tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!  
Tervek közötti ellérés esetén a vezető építész tervezővel szükséges egyeztetni!  
+/- 0,00 az épület főbejárata előtti beton térkö burkolat szintje.



**R10 - Homlokzati fal rétegrend**


- |  |                |
|--|----------------|
| - Baumit Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet)            | 0,3 cm         |
| - Baumit univerzális alapozó (tervezett szerkezet)               | 1 rtg          |
| - ragasztótápaszba ágyazott üvegszövetháló (tervezett szerkezet) | 1 rtg          |
| - Nikecell D (EPS 80) hőszigetelés (tervezett szerkezet)         | 14,0 cm        |
| - homlokzati vakolat (meglévő szerkezet)                         | -              |
| - km. téglafalazat (meglévő szerkezet)                           | 38,0 - 51,0 cm |
| - beltéri vakolat (meglévő szerkezet)                            | -              |

- R10 - Homlokzati fal rétegrend**
- Baumiť Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet) 0,3 cm
  - Baumiť univerzális alapozó (tervezett szerkezet) 1 rtg
  - ragasztótapaszba ágyazott üvegszövetháló 1 rtg
  - (tervezett szerkezet)
  - Nikecell D (EPS 80) hőszigetelés (tervezett szerkezet) 14,0 cm
  - homlokzati vakolat (meglévő szerkezet) -
  - km. téglafalazat (meglévő szerkezet) 38,0 - 51,0 cm
  - beltéri vakolat (meglévő szerkezet) -



Megjegyzések:

Az építészeti tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!  
Tervek közötti ellérés esetén a vezető építész tervezővel szükséges egyeztetni!  
+/- 0,00 az épület főbőjárata előtti beton térkő burkolat szintje.

 <b>MARCELL-HÁZ KFT.</b> DEBRECEN; BATTYÁNY UTCA 22/C.		Művelődési ház energetikai korszerűsítése	
LÉTESÍTMÉNY:	ÉPÍTETŐ:	Nábrád község önkormányzata 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.	
	ÉPÍTKEZÉS HELYE:	4911 Nábrád, Árpád u. 33.	
	RAJZ MEGNEVEZÉSE:	Nyílászáró párkány kialakítás	
<b>Décsi Tamás</b> építészmérnök szakmérnök É 09-0617 Tel.: 20-519-57-77			
<b>Fehér Zoltán</b> okleveles vezetőtervező É 09-0662 Tel.: 20-382-42-21			
Tervező munkatárs: <b>Mészáros Szilárd</b> építészmérnök Tel.: 70-365-74-29			
<b>Harmati Zoltán</b> építészmérnök Tel.: 20-485-29-39			
PAPÍR MÉRET: 42,0 x 29,7			
DÁTUM: 2017.11.			
MÉRETARÁNY: M=1:50			
TERV TÍPUS: Kiviteli			
RAJZSZÁM: <b>K-04_2a</b>			

R10 - Homlokzati fal rétegrend

- Baumit Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet)

- Baumit univerzális alapozó (tervezett szerkezet)

- ragasztótapaszba ágyazott üvegszövetháló (tervezett szerkezet)

- Nikecell D (EPS 80) hőszigetelés (tervezett szerkezet)

- homlokzati vakolat (meglévő szerkezet)

- km. téglafalazat (meglévő szerkezet)

- beltéri vakolat (meglévő szerkezet)
- 0,3 cm

1 rtg


1 rtg

14,0 cm

-


38,0 - 51,0 cm

-



Megjegyzések:

Az építészeti tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!  
Tervek közötti ellérés esetén a vezető építész tervezővel szükséges egyeztetni!  
+/- 0,00 az épület főbejárata előtti beton térkő burkolat szintje.



MARCELL-HÁZ KFT.  
DEBRECEN;  
BATTHYÁNY UTCA 22/C.

LÉTESÍTMÉNY:	Művelődési ház energetikai korszerűsítése		
ÉPÍTETŐ:	Nábrád község önkormányzata 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.		
ÉPÍTKEZÉS HELYE:	4911 Nábrád, Árpád u. 33.		
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	Nyílászáró oldalsó kialakítás		

**Décsi Tamás**  
építésszámológus szakmérnök  
É 09-0617  
Tel.: 20-519-57-77

**Fehér Zoltán**  
okleveles vezetőtervező  
É 09-0662  
Tel.: 20-382-42-21

Tervező munkatárs:  
**Mészáros Szilárd**  
építésszámológus  
Tel.: 70-365-74-29

**Harmati Zoltán**  
építésszámológus  
Tel.: 20-485-29-39


PAPÍR MÉRET:  
42,0 x 29,7

DÁTUM:  
2017.11.

MÉRETARÁNY:  
M=1:50


TERV TÍPUS:  
Kiviteli

RAJZSZÁM:  
K-04\_3a



<b>R4 - Zárófödém rétegrend</b>	
- Ursa DF37 Optimum szálas üveggy. hőszig. (tervezett szerkezet)	20,0 cm
- agyagtapasztás (meglévő szerkezet)	6,0 cm
- előregy. "E" jelű vb. gerendafödém (meglévő szerkezet)	19,0 cm
- salakfeltöltés (meglévő szerkezet)	(11,0 cm)
- kőszivacsfalló (meglévő szerkezet)	(8,0 cm)
- mennyezeti vakolat és festés (meglévő szerkezet)	2 rtg
<b>R8 - Tető rétegrend</b>	
- Creaton Balance cserépfedés (tervezett szerkezet)	-
- cserépléc (tervezett szerkezet)	-
- ellenléc (tervezett szerkezet)	-
- Creaton Duo tetőfólia (tervezett szerkezet)	-
- talpfa a fedélszékhez rögzítve (tervezett szerkezet)	10,0 cm
- "S.R.K." vastfedélszék (meglévő szerkezet)	12,0 cm
<b>R10 - Homlokzati fal rétegrend</b>	
- Baumit Granopor vékonyvakolat (tervezett szerkezet)	0,3 cm
- Baumit univerzális alapozó (tervezett szerkezet)	1 rtg
- ragasztótapaszba ágyazott üvegszövetháló (tervezett szerkezet)	1 rtg
- Nikecell D (EPS 80) hőszigetelés (tervezett szerkezet)	14,0 cm
- homlokzati vakolat (meglévő szerkezet)	-
- km. téglafalazat (meglévő szerkezet)	38,0 - 51,0 cm
- beltéri vakolat (meglévő szerkezet)	-

Megjegyzések:  
Az építészeti tervek a szakági tervekkel együtt kezelendőek!  
Tervek közötti ellérés esetén a vezető építész tervezővel szükséges egyeztetni!  
+/- 0,00 az épület főbőveletének előtti beton térkő burkolat szintje.



MARCELL-HÁZ KFT.  
DEBRECEN  
BATTYÁNY UTCA 22/C.

LÉTESÍTMÉNY:	Polgármesteri hivatali és művelődési ház
ÉPÍTŐ:	Ócsa közszolg. önkormányzata 4826 Ócsa, Kossuth Út 4-6.
ÉPÍTÉSZÉSI HELYE:	4826 Ócsa, Kossuth Út 2.
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	Eresz kialakítás
Tervezők: Felelős tervező: <b>Décsi Tamás</b> építésszámológ. szakmérnök É 09-0617 4034 Debrecen Kolónia u.25 Tel.: 20-519-57-77	
Tervező munkatárs: <b>Fehér Zoltán</b> okleveles vezetőtervező É 09-0662 4031 Debrecen Szolymai u.9/a Tel.: 20-382-42-21	
<b>Mészáros Szilárd</b> építésszámológ. 3600 Kazincbarcika Kert u.6 Tel.: 70-365-74-29	
PAPÍR MÉRET:	59,4 x 42,0
DÁTUM:	-
MÉRETARÁNY:	M=1:50
TERV TÍPUS:	Kiviteli
RAJZSZÁM:	K-04_4a



## Művelődési ház energetikai korszerűsítése

1.

33.

LÉTESÍTMÉNY:

Ö: MÉ

ES	TE	KE
----	----	----

LÉ-	ÉP	ÉP	RA
-----	----	----	----

Dézsi Tamás

építésmérnök szakmérnök  
É 09-0617  
Tel.: 20-519-57-77

*Fehér Zoltán*

okleveles vezetőtervező  
É 09-0662  
Tel.: 20-382-42-21

Tervező munkatárs:

**Mészáros Szilárd**  
építésmérnök  
Tel.: 70-365-74-29

*Harmati Zoltán*

építésmérnök  
Tel.: 20-485-29-39

PAPÍR MÉRET:  
42,0 x 29,7

DÁTUM:  
2017.11.

MÉRETARÁNY:  
M=1:50

TERV TÍPUS:  
Kiviteli

RAJZSZÁM:

K-04\_5a

**Megjegyzések:**

Az építészeti tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!  
Tervek közötti eltérés esetén a vezető építész tervezővel szükséges egyeztetni!  
+/- 0,00 az épület főbejárata előtti beton térköb szintje.